




Datenblatt

Art.- Nr. V-TAC 6062 SKU 6063  	LED Panel 62x62cm 3600LM 4500K - LED-Panel im Standardmaß für Rasterdecken und Odenwalddecken im Standardmaß 62x62cm - Ersetzt 4 x18W 60cm Leuchtstoffröhren - Hohe Lichtleistung von 3600 Lumen - Weißer Alu-Rahmen - Einfache Installation und Montage: Wird einfach in bestehende Rasterdeckenausschnitte eingelegt - Gleichmäßig verteiltes Licht ohne große Blendung - LED Panel 62x62 erhältlich in 4500K neutralweiß - Lebensdauer von größer 20000 h - Dimmbare Version auf Anfrage	   
45 Watt 3600 Lm	Einsatzgebiete: Ideal für den Einsatz in Büros, Konferenzräumen, Foyers, Einzelhandelsgeschäften, Shops und Hotels. Technische Daten: weißer Alurahmen Abmessungen: 620*620 mm x 14mm hoch Spannungsversorgung: 230V / 50/60 Hz (220V-240V) 45W Leistungsaufnahme, dimmbare Version erhältlich Farbtemperatur: 4500K neutralweiß andere Lichtfarben auf Anfrage Lichtstrom: 4500K = 3600 Lumen -> 80Lm/Watt Lebensdauer: mindestens 30.000 Stunden Abstrahlwinkel: 120° Abstrahlwinkel Farbwiedergabeindex: RA: >80 Einsatztemperatur: -20°C bis 45°C Zertifikate: CE, Rohs, EMC Nur für den Einsatz im Innenbereich (IP20) 24 Monate Herstellergarantie Stromverbrauch 1000 Stunden: 45 kWh	